





















BZF FD 60
(Bi-Folding Door System)


PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	3663-3664	ÜST KASA PROFİLİ TOP FRAME PROFILE	57,47	54,20	2,664
	3662-3662	ALT KASA PROFİLİ BOTTOM FRAME PROFILE	5,03	18,28	1,402
	3660-3661	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	19,72	25,63	1,757
	3665-3665	YAN BAZA PROFİLİ SIDE BASE PROFILE	2,47	17,47	1,108
	11830-11831	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	15,69	7,77	1,288
	3666-3667	ALT EŞİK PROFİLİ BOTTOM THRESHOLD PROFILE	6,25	19,63	1,345
	3666-3666	ALT EŞİK PROFİLİ BOTTOM THRESHOLD PROFILE	5,69	17,73	1,306
	3667-3667	ALT EŞİK PROFİLİ BOTTOM THRESHOLD PROFILE	6,81	20,63	1,364
	11834-11833	BİNİLİ ALT EŞİK PROFİLİ OVERLAPING LOWER THRESHOLD PROFILE	6,39	37,19	1,433
	11832-11833	BİNİLİ ALT EŞİK PROFİLİ OVERLAPING LOWER THRESHOLD PROFILE	3,03	31,64	1,274
	11835-11836	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	30,61	30,03	2,029
	7241	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	-	-	0,084
	3668	FİRÇA ADAPTÖRÜ BRUSH ADAPTER	-	-	0,237
	3669	ADAPTÖR ADAPTER	-	-	0,199
	8241	TİJ PROFİLİ STEM BAR PROFILE	-	-	0,099
	3537	CAM ÇITASI GLAZING BEAD	-	-	0,367
	1749	CAM ÇITASI GLAZING BEAD	-	-	0,356
	1747	CAM ÇITASI GLAZING BEAD	-	-	0,340
	3536	CAM ÇITASI GLAZING BEAD	-	-	0,329
	3636	CAM ÇITASI GLAZING BEAD	-	-	0,321
	1966	CAM ÇITASI GLAZING BEAD	-	-	0,314

** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
 ** Minimum order quantity is 300 kg per profile.


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	03 010442	BİNİ FİTİLİ OVERLAP GASKET	FD60T-KBF.60	110 mt / paket 10 kg
	03 010106	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	FD60T-DCF.25	240 mt / paket 10 kg
	03 010438	KASA KANAT FİTİLİ FRAME GASKET	FD60T-KBF.70	303 mt / paket 10 kg
	03 080101	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	FD60T-MO.68	100 mt / paket
	03 080100	BİNİ FİTİLİ OVERLAP GASKET	FD60T-MO.60	100 mt / paket
	03 010446	KASA FİTİLİ FRAME GASKET	FD60T-KBF.46	275 mt / paket 10 kg
	03 011230	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	FD60T-İCF.30	330 mt / paket 10 kg
	03 011231	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	FD60T-İCF.40	205 mt / paket 10 kg
	03 010732	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	FD60T-İCF.50	175 mt / paket 10 kg
	03 010447	ÜST RAY BİNİ FİTİLİ TOP RAIL GASKET	FD60T-KBF.65	101 mt / paket 10 kg
	01 200320	RULMANLI KATLANIR KAPI MENTEŞE ÜST(SİYAH) HINGE FOLDING DOOR WITH ROLLER TOP (BLACK)	FD60T-RMS.320	1 Pk / 1 Ad
	01 200321	RULMANLI KATLANIR KAPI MENTEŞE ÜST(BEYAZ) HINGE FOLDING DOOR WITH ROLLER TOP (WHITE)	FD60T-RMS.321	1 Pk / 1 Ad
	01 200323	RULMANLI KATLANIR KAPI MENTEŞE ÜST(NATUREL) HINGE FOLDING DOOR WITH ROLLER TOP (NATURAL)	FD60T-RMS.323	1 Pk / 1 Ad
	01 200327	RULMANLI KATLANIR KAPI MENTEŞE ALT(SİYAH) HINGE FOLDING DOOR WITH ROLLER BOTTOM (BLACK)	FD60T-RML.327	1 Pk / 1 Ad
	01 200324	RULMANLI KATLANIR KAPI MENTEŞE ALT(BEYAZ) HINGE FOLDING DOOR WITH ROLLER BOTTOM (WHITE)	FD60T-RML.324	1 Pk / 1 Ad
	01 200326	RULMANLI KATLANIR KAPI MENTEŞE ALT(NATUREL) HINGE FOLDING DOOR WITH ROLLER BOTTOM (NATURAL)	FD60T-RML.326	1 Pk / 1 Ad
	01 200286	KATLANIR KAPI MENTEŞE (SİYAH) FOLDING DOOR HINGE (BLACK)	FD60T-KM.286	1 Pk / 100 Ad
	01 200288	KATLANIR KAPI MENTEŞE (BEYAZ) FOLDING DOOR HINGE (WHITE)	FD60T-KM.288	1 Pk / 100 Ad
	01 200287	KATLANIR KAPI MENTEŞE (NATUREL) FOLDING DOOR HINGE (NATURAL)	FD60T-KM.287	1 Pk / 100 Ad
	04 010112	HAREKETLİ PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (MOVEABLE)	FD60T-TK.112	1 Pk / 1000 Ad

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	01 200305	ÇEKME KOL (SİYAH) PULL HANDLE (BLACK)	FD60T-ÇK.305	1 Pk / 100 Ad
	01 200307	ÇEKME KOL (BEYAZ) PULL HANDLE (WHITE)	FD60T-ÇK.307	1 Pk / 100 Ad
	01 200306	ÇEKME KOL (NATUREL) PULL HANDLE (NATURAL)	FD60T-ÇK.306	1 Pk / 100 Ad
	01 200331	TERMİNAL SÜRGÜ ÜST TERMINAL LATCH TOP	FD60T-TSÜ.331	1 Pk / 100 Ad
	01 200332	TERMİNAL SÜRGÜ ALT TERMINAL LATCH BOTTOM	FD60T-TSA.332	1 Pk / 100 Ad
	01 200110	ZAMAK KÖŞE BAĞLANTI ZAMAK CORNER CONNECTOR	FD60T-MÇ.110	1 Pk / 250 Ad
	01 200310	ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOL (SİYAH) GEARBOX HANDLE (BLACK)	FD60T-KTS.310	1 Pk / 100 Ad
	01 200312	ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOL (BEYAZ) GEARBOX HANDLE (WHITE)	FD60T-KTS.312	1 Pk / 100 Ad
	01 200311	ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOL (NATUREL) GEARBOX HANDLE (NATURAL)	FD60T-KTS.311	1 Pk / 100 Ad
	01 200330	ÇİFT YÖNLÜ İSPANYOLET GÖVDESİ GEARBOX ESPAGNOLETTE BODY	FD60T-İG.330	1 Pk / 50 Ad


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	01 060210	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (DİLLİ) OVAL SERIES LOCK STRIKER (BOLT)	FD60T-KK.210	1 Pk / 250 Ad
	05 010401	153/35 DİLLİ KİLİT 153/35 BOLT LOCK	FD60T-DK.401	1 Pk / 30 Ad
	05 011105	90 MM BAREL(40x10x40) 90 MM CYLINDER	FD60T-BR.105	1 Pk / 24 Ad
	01 200291	ROTO SECUSTİK PENCERE KOLU ROTO WINDOW HANDLE	FD60T-RK.291	1 Pk / 20 Ad
	01 040950	İTHAL YAYLI KAPI KOLU (SİYAH) SPRING DOOR HANDLE (BLACK)	FD60T-YK.950	1 Pk / 10 Ad
	01 040951	İTHAL YAYLI KAPI KOLU (BEYAZ) SPRING DOOR HANDLE (WHITE)	FD60T-YK.951	1 Pk / 10 Ad
	01 040952	İTHAL YAYLI KAPI KOLU(NATUREL) SPRING DOOR HANDLE (WHITE)	FD60T-YK.952	1 Pk / 10 Ad
	03 050712	FİRÇA FİTİL WEATHER STRIP	FD60T-FÇ.712	1 Pk / 200 m




Üst Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
TOP FRAME PROFILE	Profile Code	Weight
	3663-3664	2,664




Yan Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SIDE FRAME PROFILE	Profile Code	Weight
	3662-3662	1,402




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SASH PROFILE	Profile Code	Weight
	3660-3661	1,757




Yan Baza Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SIDE BASE PROFILE	Profile Code	Weight
	3665-3665	1,108



Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	11830-11831	1,288




Alt Eşik Profili LOWER THRESHOLD PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3666-3667	1,345




Alt Eşik Profili
LOWER THRESHOLD PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
3666-3666	1,306




Alt Eşik Profili
LOWER THRESHOLD PROFILE


Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
3667-3667	1,364



Binili Alt Eşik Profili OVERLAPING LOWER THRESHOLD PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	11834-11833	1,433




Alt Eşik Profili LOWER THRESHOLD PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	11832-11833	1,274




90° Köşe Dönüş Profili
90° CORNER PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
11835-11836	2,029




Fırça Adaptörü
BRUSH ADAPTER

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
3668	0,237




Kapak Profili
COVER PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
7241	0,084




Tij Profili
STEM BAR PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
8241	0,099




Adaptör
ADAPTER


Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
3669	0,199




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3537	0,367




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1749	0,356




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1747	0,340




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3536	0,329




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3636	0,321




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1966	0,314




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	2236	0,310




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1949	0,306




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1745	0,292




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3539	0,277



Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1699	0,285





Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1698	0,270



















Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1948	0,225









CAM ÇITASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇITASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
1749	41,5 mm	İCF.50	4 mm	DCF.25
1750	38,5 mm	İCF.40	5 mm	DCF.25
1749	38,5 mm	İCF.30	6 mm	DCF.25
1747	34,5 mm	İCF.50	8 mm	DCF.25
1748	34,5 mm	İCF.40	9 mm	DCF.25
1747	34,5 mm	İCF.30	10 mm	DCF.25
3536	31,5 mm	İCF.50	11 mm	DCF.25
3536	31,5 mm	İCF.40	12 mm	DCF.25
3536	31,5 mm	İCF.30	13 mm	DCF.25
3636	29,5 mm	İCF.40	14 mm	DCF.25
3636	29,5 mm	İCF.30	15 mm	DCF.25
1966	27,5 mm	İCF.40	16 mm	DCF.25
2236	26,5 mm	İCF.40	17 mm	DCF.25
1949	25,5 mm	İCF.40	18 mm	DCF.25
5527	25,5 mm	İCF.30	19 mm	DCF.25
1745	21,5 mm	İCF.50	20 mm	DCF.25
1745	21,5 mm	İCF.50	21 mm	DCF.25
1745	21,5 mm	İCF.40	22 mm	DCF.25
1746	21,5 mm	İCF.30	23 mm	DCF.25
5546	19,5 mm	İCF.40	24 mm	DCF.25
1699	19,5 mm	İCF.30	25 mm	DCF.25





[illegible]












AÇILIM TIPLERİ
OPENING TYPES




3+0 (3+3)





3+1




3+1=4





3+3




5+0 (5+5)




5+1





5+1=6




7+0 (7+7)



5+3




7+1=8



(3+0)


- F102 YAPRAK MENTEŞE (3Ad)
- WD 333-34 KAPI KOLU (1Ad)
- GEARBOX İSP. GÖVDESİ(1Ad)
- 1122 TİJ PROFİLİ (3mt.)
- F107 ÇEKME KOL (1Ad)
- F 104 ÜST SÜRGÜ (1Ad)
- F 105 ALT SÜRGÜ (1Ad)





- İSP.PENCERE KOLU (1)
- GEARBOX İSP. GÖVDESİ (1)
- 1122 TİJ PROFİLİ (3mt.)
- F 104 ÜST SÜRGÜ (1)
- F 105 ALT SÜRGÜ (1)



- F100 RULMANLI
MENTEŞE ÜST (1Ad)
- F101 RULMANLI
MENTEŞE ALT (1Ad)
- F102 YAPRAK
MENTEŞE (1Ad)



- F102 YAPRAK
MENTEŞE (3Ad)
- (01 200202)





D-1












D-2B




D-2C









DIŞ
(OUTSIDE)



D-5





DIŞ
(OUTSIDE)




İÇ
(INSIDE)



D-6





DİŞ
(OUTSIDE)








D-7











D-9













3662-3662		2	H	
3660-3661		2 x N	$\frac{L-(94+(N+1) \times 13)}{N}$	
		2 x N	H - 132	
3666-3667		1	L - 68	
3663-3664		1	L - 68	
3668		3 x N	Kanat genişliği + 13	
3669		1	H - 118	
		1	H - 118	



3662-3662		2	H - 131	
3660-3661		2 x N	$\frac{L-(94+(N+1) \times 13)}{N}$	
		2 x N	H - 114	
11833-11834		1	L - 68	
11832-11833				
3663-3664		1	L - 68	
3668		3 x N	Kanat genişliği + 13	
3669		1	H - 100	
		1	H - 100	



3665-3665		1	L	
		2	H	
3662-3662		2	H - 131	
3660-3661		2 x N	$\frac{L - [108 + (N+1) \times 13]}{N}$	
		2 x N	H - 155	
3666-3667		1	L - 43	
3663-3664		1	L - 43	
3668		3 x N	Kanat genişliği + 13	
3669		1	H - 131	
		1	H - 141	